

Mbrojtje me perfundim perfekt

Sistem bojerash
per dru dhe metal



Rally[®]





Sistem bojerash per dru dhe metal

Boje sintetike me rreshire Alkyde

E pershtatshme per siperfaqe metalike dhe druri.
Per siperfaqe te astarosura.

- ▶ Rezistence te shkelqyer ndaj kushteve atmosferike te motit.
- ▶ Koha e shpejte e tharjes.
- ▶ Shkelqim perfekt.

992
1K ANTICORROSIVE
PRIMER



969
1K ANTICORROSIVE
PRIMER



20:80
HARDENER



750
SYNT THINNER



800
MATTING AGENT



Per izolim dhe mbrojtje nga gerryerjet

Rekomandohet te aplikoni **992** ose **969** – astar hekuri.

Thahet shpejt edhe ne kushte te veshtira

Rekomandohet te perzihet me thares special **20:80** ne raportin 4:1 per cdo lloj Rally.

Aplikohet mire edhe ne siperfaqe velveti


Rekomandohet te hollohet 10% - 20% me diluent **750**.

Per perfundim satin ose mat

Rekomandohet perzierja me pasten **800 Matting Agent**.

- Per siperfaqe sateni shtoni 20% - 30%.
- Per siperfaqe mat shtoni 30% - 40%.

INe te dyja rastet zvogeloni sasine e diluentit pergjysem (1/2).



10



11



12

CATERPILLAR



13



18

RAL 1018



21

RAL 2002



24

RAL 2004



25



30

RAL 3000



31

RAL 3001



32



34

RAL 3004



37



50



51

RAL 5010



53

RAL 5015



55

RAL 5005



57



61



63

JOHN DEERE



65



67

RAL 6017



70



73

RAL 7030



74

RAL 7040



75

RAL 7035



78

RAL 7011



81

RAL 8001




82

RAL 8002




87

RAL 8011




90

RAL 9010



91

WHITE GLOSS



92



95

SEMI GLOSS



96

BLACK MATT



99

BLACK GLOSS



Rally®



Mbron metalin
dhe drurin



www.hbbody.com