

Защита с перфектно покритие

Система за боядисване  
за метал и дърво



**Rally**<sup>®</sup>





## Система за боядисване за дърво и метал

### Синтетична боя с алкидна смола

Подходящ за метални и дървени повърхности. Грундирани и фабрични повърхности.

- ▶ Отлична устойчивост на атмосферни влияния.
- ▶ Кратко време за съхнене.
- ▶ Перфектен блясък.

992  
1K ANTICORROSIVE  
PRIMER



969  
1K ANTICORROSIVE  
PRIMER



### За изолация и защита от корозия

Препоръчва се нанасяне на антикорозионен грунд **992** или **969**.

20:80  
HARDENER



### За по-бързо съхнене и допълнителна твърдост

Препоръчва се смесване със специален втвърдител **20:80** втвърдител в съотношение 4: 1 от всеки нюанс на Rally.

750  
SYNT THINNER



### За кадифена повърхност и по-добро нанасяне

Препоръчва се да се разрежда 10% - 20% с **750 SYNT THINNER**.

800  
MATTING AGENT




### Сатенено или матово покритие

Препоръчва се смесване с **800** Мат агент паста.

- За сатенена повърхност добавете 20% - 30%.
- За матова повърхност добавете 30% - 40%.

*И в двата случая намалете количеството разтворител до половината (1/2).*



10



11



12

CATERPILLAR



13



18

RAL 1018



21

RAL 2002



24

RAL 2004



25



30

RAL 3000



31

RAL 3001



32



34

RAL 3004



37



50



51

RAL 5010



53

RAL 5015



55

RAL 5005



57



61



63

JOHN DEERE



65



67

RAL 6017



70




73

RAL 7030



74

RAL 7040



75

RAL 7035



78

RAL 7011



81

RAL 8001




82

RAL 8002




87

RAL 8011




90

RAL 9010



91

WHITE GLOSS



92



95

SEMI GLOSS



96

BLACK MATT



99

BLACK GLOSS



# Rally®



Защитава  
метал и дърво



[www.hbbody.com](http://www.hbbody.com)