

Защита и отличный
внешний вид

Окрасочная система
для дерева и металла



Rally[®]





Окрасочная система для дерева и металла

Синтетическая алкидная эмаль

Подходит для окраски металлических и деревянных поверхностей.

- ▶ Отличая устойчивость к погодным условиям.
- ▶ Короткое время сушки.
- ▶ Превосходный блеск.

992
1K ANTICORROSIVE
PRIMER



969
1K ANTICORROSIVE
PRIMER



Для изоляции и защиты от коррозии

Рекомендуется нанести антикоррозионные грунты BODY 992 или BODY 969.

20:80
HARDENER



Для ускорения отверждения покрытия

Рекомендуется перед нанесением смешать эмаль со специальным отвердителем BODY 20:80 в пропорции 4:1.

750
SYNT THINNER



Для улучшения характеристик нанесения и достижения высокого блеска покрытия

Рекомендуется добавлять 10% - 20% разбавителя BODY 750 SYNT THINNER.

800
MATTING AGENT




Для получения поверхности с полуматовым (сатиновым) или матовым эффектом

Рекомендуется смешивать с матирующей добавкой BODY 800.

- Для получения полуматовой (сатиновой) поверхности добавить 20% - 30%.
- Для получения матовой поверхности добавить 30% - 40%

В обоих случаях уменьшить количество разбавителя в два раза (1/2).



10



11



12

CATERPILLAR



13



18

RAL 1018



21

RAL 2002



24

RAL 2004



25



30

RAL 3000



31

RAL 3001



32



34

RAL 3004



37



50



51

RAL 5010



53

RAL 5015



55

RAL 5005



57



61



63

JOHN DEERE



65



67

RAL 6017



70




73

RAL 7030




74

RAL 7040



75

RAL 7035



78

RAL 7011




81

RAL 8001




82

RAL 8002




87

RAL 8011



90

RAL 9010



91

WHITE GLOSS



92



95

SEMI GLOSS



96

BLACK MATT



99

BLACK GLOSS



Rally®



Защищает металл
и дерево



www.hbbody.com